

内部精度管理の実施状況

平成21年8月度

| 項目名             |               | 平均値   | 標準偏差  | 変動係数 |
|-----------------|---------------|-------|-------|------|
| 総蛋白(TP)         | L-コンセーラ I EX  | 5.44  | 0.06  | 1.0  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 7.95  | 0.07  | 0.9  |
| アルブミン(ALB)      | L-コンセーラ I EX  | 3.49  | 0.04  | 1.2  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 5.16  | 0.06  | 1.1  |
| チモール(TTT)       | L-コンセーラ I EX  | 0.47  | 0.06  | 12.6 |
|                 | TZプール血清       | 1.98  | 0.24  | 12.3 |
| クンケル(ZTT)       | L-コンセーラ I EX  | 0.94  | 0.17  | 17.8 |
|                 | TZプール血清       | 6.32  | 0.62  | 9.8  |
| 総ビリルビン(TBL)     | L-コンセーラ I EX  | 0.30  | 0.01  | 4.6  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 2.78  | 0.05  | 1.8  |
| 直接ビリルビン(DBL)    | L-コンセーラ I EX  | 0.11  | 0.03  | 23.6 |
|                 | L-コンセーラ II EX | 1.01  | 0.03  | 2.8  |
| GOT             | L-コンセーラ I EX  | 51.8  | 1.2   | 2.3  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 115.7 | 1.8   | 1.6  |
| GPT             | L-コンセーラ I EX  | 34.8  | 0.8   | 2.2  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 99.3  | 1.4   | 1.4  |
| LDH             | L-コンセーラ I EX  | 192.1 | 3.4   | 1.8  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 433.4 | 4.7   | 1.1  |
| ALP             | L-コンセーラ I EX  | 199.3 | 2.4   | 1.2  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 410.7 | 5.1   | 1.2  |
| LAP             | L-コンセーラ I EX  | 48.5  | 1.0   | 2.0  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 78.8  | 1.5   | 1.9  |
| γ-GTP(GGT)      | L-コンセーラ I EX  | 38.4  | 0.9   | 2.3  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 250.4 | 1.4   | 0.6  |
| コリンエステラーゼ(CHE)  | L-コンセーラ I EX  | 292.0 | 2.1   | 0.7  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 430.1 | 2.4   | 0.6  |
| CPK             | L-コンセーラ I EX  | 87.3  | 1.3   | 1.5  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 579.3 | 6.7   | 1.2  |
| アミラーゼ(AMY)      | L-コンセーラ I EX  | 116.3 | 1.2   | 1.0  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 282.4 | 2.8   | 1.0  |
| 尿素窒素(BUN)       | L-コンセーラ I EX  | 15.41 | 0.20  | 1.3  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 48.64 | 0.54  | 1.1  |
| クレアチニン(CRE)     | L-コンセーラ I EX  | 1.00  | 0.013 | 1.3  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 5.54  | 0.053 | 1.0  |
| 尿酸(UA)          | L-コンセーラ I EX  | 3.60  | 0.04  | 1.2  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 9.57  | 0.09  | 0.9  |
| 総コレステロール(TCH)   | L-コンセーラ I EX  | 116.8 | 1.0   | 0.8  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 174.7 | 1.4   | 0.8  |
| 中性脂肪(TG)        | L-コンセーラ I EX  | 79.2  | 0.8   | 1.0  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 116.8 | 1.0   | 0.8  |
| HDLコレステロール(HDL) | L-コンセーラ I EX  | 35.4  | 0.7   | 1.9  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 54.2  | 0.8   | 1.6  |
| β-リポ蛋白(BLP)     | L-コンセーラ I EX  | 294.4 | 9.3   | 3.2  |
|                 | L-コンセーラ II EX | 451.6 | 13.8  | 3.1  |

| 項目名          |               | 平均値   | 標準偏差  | 変動係数 |
|--------------|---------------|-------|-------|------|
| リン脂質(PLP)    | L-コンセーラ I EX  | 133.5 | 2.3   | 1.7  |
|              | L-コンセーラ II EX | 197.2 | 1.6   | 0.8  |
| ナトリウム(Na)    | L-コンセーラ I EX  | 139.5 | 0.9   | 0.6  |
|              | L-コンセーラ II EX | 153.8 | 1.0   | 0.7  |
| クロール(Cl)     | L-コンセーラ I EX  | 101.0 | 0.6   | 0.6  |
|              | L-コンセーラ II EX | 117.5 | 1.0   | 0.8  |
| カリウム(K)      | L-コンセーラ I EX  | 4.24  | 0.05  | 1.2  |
|              | L-コンセーラ II EX | 6.07  | 0.06  | 1.0  |
| カルシウム(Ca)    | L-コンセーラ I EX  | 9.06  | 0.27  | 3.0  |
|              | L-コンセーラ II EX | 13.97 | 0.31  | 2.2  |
| 無機磷(IP)      | L-コンセーラ I EX  | 3.99  | 0.05  | 1.2  |
|              | L-コンセーラ II EX | 8.41  | 0.07  | 0.8  |
| 血清鉄(Fe)      | L-コンセーラ I EX  | 124.4 | 1.2   | 1.0  |
|              | L-コンセーラ II EX | 201.1 | 1.5   | 0.7  |
| 血糖(GLU)      | L-コンセーラ I EX  | 95.5  | 0.8   | 0.8  |
|              | L-コンセーラ II EX | 293.2 | 1.7   | 0.6  |
| CRP          | L-コンセーラ I EX  | 0.366 | 0.008 | 2.2  |
|              | L-コンセーラ II EX | 1.999 | 0.045 | 2.3  |
| HbA1c        | グリココントロール I   | 5.41  | 0.06  | 1.0  |
|              | グリココントロール II  | 10.38 | 0.08  | 0.8  |
| 白血球数(WBC)    | e-CHECK-L※1   | 3190  | 71    | 2.2  |
|              | e-CHECK-N※1   | 7160  | 93    | 1.3  |
| 赤血球数(RBC)    | e-CHECK-L※1   | 229.5 | 2.0   | 0.9  |
|              | e-CHECK-N※1   | 433.2 | 2.2   | 0.5  |
| ヘモグロビン(HGB)  | e-CHECK-L※1   | 5.70  | 0.05  | 0.9  |
|              | e-CHECK-N※1   | 12.28 | 0.10  | 0.8  |
| ヘマトクリット(HCT) | e-CHECK-L※1   | 17.42 | 0.36  | 2.1  |
|              | e-CHECK-N※1   | 35.90 | 0.57  | 1.6  |
| 血小板数(PLT)    | e-CHECK-L※1   | 5.30  | 0.20  | 3.8  |
|              | e-CHECK-N※1   | 20.23 | 0.35  | 1.7  |

※1:e-CHECK-L、Nはロット変更しております。